

Holzfachmarkt



**LEBE
MIT HOLZ.**

www.evg-holz.de



Auszug aus dem Lagerprogramm

Holzfachmarkt



**SO MACHT
MAN HOLZ.**

www.evg-holz.de



Inhaltsverzeichnis

Laubschnittholz

Nadelschnittholz

Fenster- und Türenkantel

Konstruktionsvollholz Fichte

Konstruktionsholz Lärche

Bauholz

Terrassendielen und Zubehör

Zäune und Zauneinzelteile

Palisaden und Rundhölzer

Rauspund und Hobeldiele

Profilholz und Fasebretter

Oberlausitzer Verschlag

gehobelte Latten, Rahmen und Glattkantbretter

OSB-Platten

Rohspanplatten

MDF-Platten

Multiplexplatten und Sperrholz

Massivholz- und 3-Schicht-Platten

Arbeitsplatten

Fensterbänke

Fußboden und Zubehör

Türen

Farben, Lacke und Lasuren

Beschläge und Befestigungstechnik

Laub- und Nadel schnittholz

unbesäumt, sägerau, technisch getrocknet

	26mm	28mm	32/35mm	40mm	52mm	65mm
Ahorn			X		X	
Buche, gedämpft	X		X	X	X	X
Birke, weiße Ware					X	
Eiche	X		X	X	X	X
Erle			X		X	
Esche, mit Kern	X		X		X	X
Robinie		X	X		X	

besäumt, sägerau geschliffen, technisch getrocknet

	26mm	35mm	38mm	40mm	52mm	65mm	78mm
Buche, Superior Color			X		X	X	
Meranti	X	X		X	X	X	X

unbesäumt, sägerau, technisch getrocknet

	26mm	30/32mm	36mm	40/42mm	50/52mm	65mm	75mm
Fichte	X	X		X	X	X	X
Kiefer	X	X	X	X	X	X	X
europ. Lärche	X	X		X	X	X	

besäumt, sägerau, technisch getrocknet

	25x175mm
Kiefer, 3-seitig astfrei	X

Fenster- und Türenkante

	72x86	72x95	84x86	72x105	72x115	72x125	72x145
Kiefer DKD	X				X		X
Kiefer KKK	X	X	X	X	X	X	X
Meranti DKD	X				X		X
Eiche DKD	X				X		X

konstruktiver Holzbau - Fichte

Konstruktionsvollholz für den nichtsichtbaren Bereich, Fichte / Tanne, S10/C24

technisch getrocknet auf 15% HF (+/-3%HF), gehobelt, gefast,

mm	60	80	100	120	140	160	200	240
40	X	X			X		X	
60	X	X	X	X	X	X	X	
80		X	X	X	X	X	X	X
100				X	X	X	X	
120				X	X	X	X	X
140					X		X	X
160						X	X	

konstruktiver Holzbau - Lärche / Douglasie - ohne Keilzinkung

Konstruktionsholz für den Außenbereich, Lärche / Douglasie, getrocknet, gehobelt

mm	100	120	140	200
40				X
60				X
80				X
100	X			
120		X		
140			X	

Bauholz

Bretter roh, Fichte/Tanne, sägerau

mm	100	140	160	200
24	X	X	X	X

Bohlen imprägniert, Fichte/Tanne, sägefrisch, sägerau

mm	100	200	250
40		X	X
50	X	X	X

Kanthölzer imprägniert, Fichte/Tanne, sägefrisch, sägerau

mm	70	80	100
60		X	
70	X		
80		X	
100			X

Terrassenbelag und Zubehör

Terrassendielen

	28x144mm	26x140mm	20x137mm	20x146mm	24x142mm
Douglasie	X				
europ. Lärche	X				
Thermo-Kiefer		X			
Bamboo X-Treme			X		
WPC - versch. Farbtöne				X	X

Unterkonstruktion

	44x70mm	40x70mm	40x60xmm	64x30mm	50x30mm
europ. Lärche	X				
WPC			X		
Aluminium				X	X

Zubehör für Terrassenkonstruktion

- Abstandshalter
- Isopat / Loftis
- Terrassenlager
- Schrauben

Zäune und Zauneinzelteile

Zäune

	80x250cm	100x250cm	120x250cm	2,4 x 250/300/500cm
Jägerzaun	X	X	X	
Staketenzaun		X		
Bohlenzaun Lärche				X

Zaunlatten, Kopf gekegelt

	80 cm	100 cm	120 cm	150 cm
KD braun	X	X	X	X
Lärche		X	X	X

Zaunriegel, halbrund

	8 x 250 cm	8 x 300 cm	8 x 400 cm	10 x 300 cm	10 x 400 cm
KD braun	X	X	X	X	X
Lärche		X		X	

Zaunlatten

		100 cm	120 cm	150 cm
Schrägkopf Lärche/Douglasie	27x45mm	X	X	X
Schrägkopf Fichte kdi grün	27x45mm	X	X	X
Rundkopf Lärche/Douglasie	20x95mm	X	X	
Rundkopf Fichte kdi grün	20x95mm	X	X	X
Rundkopf Lärche/Douglasie	28x68mm	X	X	

Zaunriegel, abgeschrägt

	200 cm	300 cm	400 cm
Douglasie 40x70mm	X	X	X
Fichte 45x70mm	X	X	X
Fichte 45x90mm	X	X	X

Pfosten

	180 cm	210 cm	240 cm	270 cm	300 cm	400 cm
kdi grün 70x70mm	X	X	X	X	X	
kdi grün 90x90mm	X	X	X	X	X	
Lärche						X

Palisaden, Rundhölzer, Pfähle

Robinie - Palisaden

	300 cm	400 cm	500 cm
MD 6-10cm	X		
MD 10-14cm	X	X	X
MD 14-18cm	X	X	X
MD 20-24cm	X		X

Rundhölzer

	6x150cm	6x200cm	6x250cm	8x150cm	12x300 cm	12x400 cm
kdi grün, stumpf					X	X
kdi grün, spitz	X	X	X	X		

Rauspund und Hobeldiele

Rauspund, roh, Nut + Feder, technisch getrocknet

	19 x 96 mm	22,5 x 121 mm	24 x 130 mm	28,5 x 146 mm	34 x 146 mm
Fichte	X	X	X	X	X

Hobeldiele, unbehandelt, Nut + Feder, technisch getrocknet

	19 x 135 mm	20 x 167 mm	27 x 137 mm	27 x 146 mm	27 x 185 mm	28 x 146 mm
Fichte			X	X		
Kiefer					X	X
Lärche	X					
Eiche		X				

Profilholz und Fasebretter

Fichte, unbehandelt, Holzfeuchte 14-16%

	14 x 121 mm	19 x 96 mm	19 x 121 mm	19 x 146 mm
Standardprofil		X		
Rundprofil	X		X	X

	19 x 146 mm	22 x 121 mm	25 x 146 mm	26 x 196 mm
Faseprofil	X	X	X	X

Oberlausitzer Verschlag

Oberlausitzer Verschlag - Bretter

	21 x 193 mm	23 x 150 mm	23 x 200 mm	21 x 195 mm
Fichte, gehobelt	X			
europ. Lärche, sägerau		X	X	
kanad. Lärche, gehobelt				X

Oberlausitzer Verschlag - Deckleisten

	18 x 40 mm	20 x 45 mm
Fichte, gehobelt	X	
europ. Lärche, sägerau		X
kanad. Lärche, gehobelt	X	

gehobelte Latten, Rahmen, Glattkantbretter

gehobelte Latten

	17 x 36 mm	18 x 45 mm
Fichte	X	X

Speziallatten, gehobelt

	35 x 57 x 1780 mm	28 x 60 x 6000 mm
Gartenbanklatten, Fichte	X	
Theaterlatten, Kiefer, keilgezinkt		X

Hobelrahmen, Fichte, vierseitig gehobelt, gefast, hobelfallend

	2,70m	3,00m	4,50m
26 x 45 mm	X		X
34 x 56 mm			X
38 x 57 mm	X		
45 x 45 mm	X		X
40 x 95 mm			X
57 x 57 mm	X		X
68 x 68 mm	X		X
90 x 90 mm		X	X

Glattkantbretter, vierseitig gehobelt, gefast

	18 x 93 mm	18 x 118 mm	18 x 143 mm	18 x 168 mm	18 x 193 mm
Fichte	X	X	X	X	X

	26 x 140 mm	26 x 190 mm
Fichte	X	X

OSB - Platten

OSB - 3 Verlegeplatte, EN 300, continifinish, Nut & Feder

	12 mm	15 mm	18 mm	22 mm	25 mm	30 mm
2500 x 625 mm	X	X	X	X	X	X

Rohspanplatten

Spanplatte P2 E1 Feinspan

	16 mm	19 mm	25 mm	38 mm
2800 x 2070 mm	X	X	X	X

MDF - Platten

MDF-Platten V20 analog E1, roh, geschliffen

	6 mm	10 mm	12 mm	16 mm	19 mm	22 mm
2800 x 2070 mm	X	X	X	X	X	X

Multiplexplatten

Birke-Multiplex, BB/BB, Schäldeck

	9 mm	12 mm	15 mm	18 mm	21 mm	24 mm
1250 x 2500 mm	X	X	X	X	X	X

	27 mm	30 mm	40 mm
1250 x 2500 mm	X	X	X

Sperrholzplatten

verschiedene Qualitäten und für unterschiedliche Anwendungen

	3 mm	4 mm	6 mm	8 mm	10 mm
Meranit 2440 x 1220 mm			X	X	X
Kiefer 2500 x 1250 mm			X	X	X
Birke 1525 x 1525 mm	X	X	X	X	
Buche 2500 x 1250 mm		X		X	X

Fahrzeug-Sperrholzplatten

Karoseriesperrholz Sieb/Film

	9 mm	12 mm	15 mm	18 mm	21 mm	24 mm
1250 x 2500 mm	X	X	X	X	X	X

	27 mm	30 mm
1250 x 2500 mm	X	X

Massivholz- und 3-Schicht-Platten

Massivholzplatten, durchgehende Lamellen

	18 mm	22 mm	27 mm	42 mm
Fichte 5000 x 1220 mm	X	X	X	X
Kiefer 5000 x 1220 mm	X			

3 - Schicht - Platten, Fichte

	12 mm	19 mm	22 mm	27 mm
5000 x 2050 mm	X	X	X	X
2500 x 1250 mm		X	X	X

Profi - Leimholz, Fichte

		800 mm	1200 mm	2000 mm	2500 mm
18 mm	200 mm	X	X	X	X
	250 mm	X	X	X	X
	300 mm	X	X	X	X
	400 mm	X	X	X	X
	500 mm			X	X
	600 mm			X	X

		1500 mm	2000 mm	2500 mm
28 mm	200 mm	X	X	X
	250 mm	X	X	X
	300 mm	X	X	X
	400 mm	X	X	X
	500 mm	X	X	X

Arbeitsplatten und Zubehör

Sprela Arbeitsplatten, HPL beschichtet

	4100 x 635 mm
Stärke 38mm	X

Zubehör

Nischenrückwand
Wandanschlussprofil
Kantenstreifen

Fensterbänke

Werzalit Fensterbank Exklusiv E34/4

	150 mm	200 mm	250 mm	300 mm	350 mm	400 mm
Stärke 34 mm	X	X	X	X	X	X
Länge 4250 mm						

Sprela Fensterbänke P5

	160 mm	200 mm	250 mm	300 mm	400 mm	500 mm
Typ 110		X	X	X	X	X
Typ 200		X	X	X	X	X
Typ 201	X	X	X	X	X	

Aluminium - Fensterbänke GS 40, 6,00m

	50 mm	70 mm	90 mm	110 mm	130 mm	150 mm
silber eloxiert EV 1	X	X	X	X	X	X
dunkelbronze G 216	X	X	X	X	X	X
weiß RAL 9016	X	X	X	X	X	X

	165 mm	180 mm	195 mm	210 mm	225mm	240 mm
silber eloxiert EV 1	X	X	X	X	X	X
dunkelbronze G 216	X	X	X	X	X	X
weiß RAL 9016	X	X	X	X	X	X

	260 mm	280 mm
silber eloxiert EV 1	X	X
dunkelbronze G 216	X	X
weiß RAL 9016	X	X

Zubehör

Alu - Endstücke
Alu - Gleitabschluss
Antidröhnband

Fensterbankabdichtung
Fensterbankschrauben

Fußboden

moderna Laminatfußboden - verschiedene Dekore

Meister Design-Laminat - verschiedene Dekore

Lindura Holzfussboden - Eiche und Lärche

ZIRO Vinylfussboden - verschiedene Dekore

Korkfussboden

Zubehör

Trittschalldämmung

Fußleisten mit passenden Innen- und Außenecken

Aluminium-Übergangsprofile

moderna Scala-Treppenrenovierungssystem

Innentüren

Innentür CPL Weiß, einhängfertig, Standardausführung, kartonverpackt

Türblatt	RSPK	DIN-LA	S-LA	WE
735 L/R	X	X	X	
860 L/R	X	X	X	X

Zargen	80/100	120/140	160/180	200/220	240/260	270/290	310/330
735 L/R	X	X	X	X	X	X	X
860 L/R	X	X	X	X	X	X	X

Stahl Feuerschutztür, T30, einhängfertig

2000x 875	2000 x 1000
X	X

Ornamentverglasung, Stärke 4mm, Farbe weiß

Bezeichnung	170 x 1420 mm	535 x 1420 mm
Master-Carré	X	X
Orna 178 Silvit	X	X
Satinato	X	X

Massiv Blendrahmen Kiefer, L/R

	1985 x 610	1985 x 735	1985 x 860	1985 x 985
roh	X	X	X	X
weiß lackiert		X	X	X

weiterführendes Sortiment

Landhaustüren

Feuchtraumtüren

Haustüren

Schallschutzelemente

Stahltüren und Stahlzargen

Glastüren und Glasschiebeanlagen

Stiltüren

Nassraumtüren

Nebeneingangstüren

Brandschutzelemente

Garagentore

Bodentreppen

Farben, Lacke, Lasuren

OSMO - Color

Dekorwachs
Hartwachs - Öl
Landhausfarbe
Holzschutz-Öl-Lasur
Einmal-Lasur HS PLUS
Holz-Deckfarbe - weiß
Terrassen-Öl
Holzimprägnierung

PNZ-Farben

Hartwachsfarbe evolution
Hartwachs-Öl evolution
Leinölfirnis evolution
Holzdeckfarbe
Holz-Öl-Lasur plus
Terrassen-Öl
Imprägniergrund

Beizen

KF - Beize
Nadelholzbeize
UHB-Beize
Rustikalbeize

Lacke

Monosiegel N
Clourethan
WL - Treppen- und Parkettlack
Universal-Schichtlack
CLOUCRYL

Türbeschläge

Schutzbeschläge für Haustüren und Stoßgriffe

Profilzylinder

Einsteckschlösser

Zimmertüreinsteckschlösser
Haustüreinsteckschlösser
Schiebetürschlösser
Glastüreinsteckschlösser
Objekteinsteckschlösser
Behördenschlösser
Mehrpunktverriegelungen

Zimmertürbeschläge

Türbänder

Beschläge

Schiebetürbeschläge
Türschließer
Kantengetriebe
Schlagleistengeräte
Einstemmbänder
Drehkippschläge
Fensterbeschläge

Dichtungen

Dichtungsprofile
Bodenschwellendichtungen
Türbodendichtungen
Automatische Türbodendichtungen

Möbelbeschläge

Topfscharniere
Montageplatten
Spezialbänder

Scharniere
Möbelschlösser
Hettich - Beschläge

Befestigungstechnik

Schrauben
Gewindestangen und Zubehör
Dübeltechnik von TOX
Pfostenträger
Winkelband
Ladenband
Kreuzband
Kloben
Werfgehänge/Werfgehänge
Zaunbeschlag
Winkel
Lochplatten

Balkenschuhe
Kammnägeln
Sparrenpfettenanker
Rispenband, Montageband
Kistenbeschläge
Sturmhaken
Überfalle
Holztorbeschläge
Atlas-Verbinder
Knapp-Verbinder